

**BROOKS®**  
(ブルックス)

<注意事項>

掲載見本と実際の商品の色が多少異なる場合がございます。  
掲載商品は商品改良や諸般の事情により、予告なく仕様変更・販売中止となる場合がございます。

<施工要領について>

掲示板クロス、ホワイトボードシートの施工要領書はこちらからご覧いただけます。



**大洋株式会社**

〒542-0066 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目9-20  
TEL.06-6768-0623 FAX.06-6768-6336 MAIL.info@taiyo-inc.com  
URL.https://www.taiyo-inc.com

GENERAL CATALOG

**BROOKS®**  
(ブルックス)

大洋株式会社

**総合カタログ VOL.1**

取扱品目

掲示板クロス・関連品

ホワイトボードシート

マグネットシート

マグネット関連品

FEATURE 〈特徴〉

- 画鋲を抜いた跡が目立たなくなる、特殊発泡加工のクロス
- ホルムアルデヒド放散量等級F☆☆☆☆
- 全国の学校教室や、自治会の掲示板に広く使用されています。
- VOC13物質不用品品
- 表面のコーティングにより、変色しにくく、水拭きも可能です。



**仕様** 0.95mm厚  
920mm巾x40m巻  
1220mm巾x40m巻

**施工方法** 接着剤：でんぶん系接着剤、  
又はでんぶん系接着剤に  
エチレン酢ビ系ボンド30%程度混合  
ジョイント：重ね断ち施工





[L2003] グリーン 掲示板の定番色  
[L2011] アイボリー 親しみのある人気色  
[L2012] ライトグレー 上品でスマートな印象  
[L2013] ライトベージュ さりげなく味わい深い  
[L2015] クールグリーン 控えめで知的  
[L2018] ライトブラウン 温もりのある空間を演出  
[L2019] ライトメジウム 心地の良いみずみずしさ



[L2061] オフホワイト 空間に溶け込むやわらかいホワイト系  
[L2063] パールピンク 柔らかく軽やか  
[L2064] ソフトミントグリーン 心が軽くなる爽快感  
[L2065] パウダーブルー 保育施設に人気  
[L2066] グラスグリーン 健康的で解放感がある明るいグリーン  
[L2077] テアフルオレンジ 明るい印象で心を元気に

COLUMN 1 画鋲の穴がふさがる仕組み

掲示板クロスは、特殊な発泡加工によりスポンジ状にした塩化ビニル樹脂を使用しています。スポンジ状の塩化ビニル樹脂は、画鋲の針による穴(ピンホール)を自らの復元力によって狭めます。この発泡塩ビの特徴に大洋株の創業者が着目し、掲示板クロスを開発しました。



FEATURE 〈特徴〉

- 画鋲とマグネットでの掲示が可能な掲示板用クロス
- 表面は水拭き可能です。
- 保育施設や介護施設での使用が増えています。
- ホルムアルデヒド放散量等級F☆☆☆☆
- 中間層はサビない特殊な鉄粉シートを使用。屋外や水回りでも使用可能です。



**●のり無し**

**仕様** 0.8mm厚  
920mm巾x11m巻  
1220mm巾x9m巻  
重量約1750g/㎡

**施工方法** 接着剤：エチレン酢ビ系ボンド、  
又はエチレン酢ビ系ボンドに  
でんぶん系接着剤30%程度混合  
ジョイント：突き付け施工

**●のり付**

**仕様** 0.8mm厚 920mm巾x11m巻

**施工方法** 裏面の離型フィルムを剥がして  
壁に直貼り  
ジョイント：突き付け



[MG-209] (のり付MG-T209) ライトグレー スマートでシックな印象  
[MG-204] (のり付MG-T204) サンドベージュ 空間を知的に演出  
[MG-211] (のり付MG-T211) アイボリー 落ち着いた色合いの人気色  
[MG-203] (のり付MG-T203) グリーン 掲示板の定番色  
[MG-219] (のり付MG-T219) マスカットグリーン 柔らかくフレッシュな雰囲気  
[MG-CRK] コルク柄 天然コルクのような風合い

※MG-CRKは1220mm巾のみです。のり付はありません。

マグネットで掲示可能な枚数

ニューマグネットクロスの芯材は鉄粉のため、ホワイトボード等のスチールに比べるとマグネットの貼りつく力は弱くなります。右記は、それぞれのマグネットで掲示可能な枚数の目安です。

※右記データは、無風室内でのテスト結果です。規格値、保証値ではありません。

使用マグネット	重ね貼り可能なA4コピー用紙(未使用品)
パワーマグネットバー PB-200 1個	13枚程度
パワーマグネットバー PB-100 1個	12枚程度
マグネットボタン30φ 2個	6枚程度
マグネットボタン20φ 2個	4枚程度

COLUMN 2 塩水噴霧試験によるサビないテスト

ニューマグネットクロスは、右記の試験によりサビが発生しないことを確認しています。

試験内容	試験結果
芯材の鉄粉シートに塩水を72時間噴霧し、サビ等の腐食の発生の有無を確認	腐食を認めず
参考規格	JIS Z 2371 中性塩水噴霧試験方法

**セブンエースA**

- 特徴的な柄で根強い人気の掲示板クロス
- ホルムアルデヒド放散量等級F☆☆☆☆
- VOC13物質不使用品

仕様 0,95mm厚 920mm巾x40m巻、1220mm巾x40m巻




[SAA#2] ウイロク [SAA#4] アイボリー [SAA#3] ラベンダー

**スポンジシート**

- 1964年発売の初代掲示板クロス。人気色は今も健在です。
- ホルムアルデヒド放散量等級F☆☆☆☆
- VOC13物質不使用品

仕様 0,9mm厚 920mm巾x40m巻、1220mm巾x40m巻




[2003] グリーン [2009] グレー [2016] シルバーグリーン [2017] ネイビー

**掲示板用カラーフェルト**

- 意匠性に優れた掲示板用のフェルトです。
- ホルムアルデヒド放散量検出限界値以下です (※F☆☆☆☆未取得品)

仕様 1mm厚 900mm巾x50m巻 ポリエステル100%



[CF213] ベージュ



[CF1113] 赤 [CF576] 青 [CF773] グレー [CF701] 白 [CF440] 緑 [CF790] 黒

**EPボード**

- 掲示板専用開発した、画鋲が差しやすい合板です。
- ホルムアルデヒド放散量等級F☆☆☆☆

仕様 5,5mm厚 915mmx1825mm  
5,5mm厚 1220mmx1825mm



**エコルティ**

- ポルトガル産の天然コルクを使用(小粒タイプ)
- 掲示板の表面材としても、下地としても使用可能
- (公財)日本環境協会エコマーク認定商品
- ホルムアルデヒド放散量等級F☆☆☆☆

仕様

ロール: 935mm巾、1205mm巾  
1mm厚 155m巻  
2mm厚 78m巻  
3mm厚 51m巻  
5mm厚 31m巻

シート: 600mmx900mm  
2mm厚  
3mm厚  
5mm厚  
10mm厚



**COLUMN 3**

**コルクとCO2削減の関係性**

エコルティは、「コルク樫」という木の皮が原材料です。ワインのコルク栓を作る際に出る残材を使用します。皮の採取に伐採は不要で、自然への負担はありません。コルク樫は、ポルトガル全体のCO2排出量の5%程度を吸収すると言われ、皮を剥くとさらにその吸収力は増します。CO2を削減し、森の生態系の維持にも寄与する「コルク樫」の残材を有効活用するエコルティは、環境保全の観点から有意義な商品です。



**ホワイトボードマグネット**

表面がホワイトボード仕様のマグネット

仕様 [W-1]:0,7mm厚 930mm巾x10m巻  
[W-4]:0,4mm厚 1220mm巾x10m巻




[W-1、W-4]




**スクリーンマグネット**

表面に映写も可能なホワイトボード仕様のマグネット

仕様 [WBS-3]:白無地 0,4mm厚 1220mm巾x25m巻  
[WBS-2]:暗緑色 0,5mm厚 900mm巾x10m巻



[WBS-3]



[WBS-2]

スクリーン専用  
イレーザー(別売)

**黒板マグネットシート**

表面にチョークが使えるマグネットシート

仕様 [KM-1]:0,5mm厚 900mm巾x12m巻



[KM-1]



**マグネットシート つや無し白**

耐候性に優れたマグネットシート。表面に印刷も可能。

仕様 [W-3]:0,8mm厚 1020mm巾x10m巻(汎用品)  
[3W]:0,4mm厚 1020mm巾x10m巻  
[5W]:0,6mm厚 1020mm巾x10m巻




[W-3、3W、5W]



**カラーマグネットシート** アピール性に優れた鮮やかな色合いのマグネットシート。屋外でも使用可能です。

仕様 0,8mm厚 1020mm巾x10m巻



**1mm厚両面マグネットシート** 両面が使えるマグネットシート

仕様 1mm厚 480mmx600mm 下記より、両面の色の組合せをお選びください。(例) ホワイトxレッド、イエローxブルー等



**3mm厚クッションマグネットシート** 中間にクッション材を入れ、脱着をしやすくしたマグネットシート

仕様 3mm厚 500mmx600mm



## マグネットがつくホワイトボードシート

### ●裏のり付タイプ [FEW-T1他]

裏面ののりで壁面に直接貼ることができます。

**仕様** 0.4mm厚 1020mm巾×10m巻 (5色)



### ●裏吸着タイプ [Q-1他]

ガラス面やアクリル面等、平滑面(ツルツルな面)に吸着します。吸着のため、何度でも貼ったり剥がしたりが可能です。

**仕様** 0.9mm厚 1020mm巾×10m巻 (5色)



### ●映写、書き消し、マグネット留め

3WAYホワイトボードシート [FE-3WAY]

ホワイトボードマーカーでの書き消しとマグネット留めに加え、映写が可能なシート。下地専用マグネットシート(MG-52)の使用で、広い面積の施工も可能です。

**仕様** 0.4mm厚 1220mm巾×10m巻



### ●下地用マグネットシート [MG-52] (うら粘着付)

**仕様** 無地: 0.4mm厚 520mm巾×20m巻

#### MG-52を使用した施工方法

- ①MG-52をFE-3WAYのサイズよりも上下左右10mm程度ずつ大きめに縦貼りする。
- ②MG-52の4辺に、付属のホワイトテープを貼る。(10mmずつ大きく貼ったMG-52の目隠しのため。)
- ③MG-52の上に、FE-3WAYを磁着させる。




## 粘着付きホワイトボードシート ※マグネットはつきません。「Qタックスチール[QTS-1]」の使用でマグネット留めが可能になります。

### ●貼ってはがせる ホワイトボードシート うら弱粘着

[HAGA-1, HAGA-2]

**仕様**  
[HAGA-1]:  
0.2mm厚 900mm巾×10m巻  
[HAGA-2]:  
0.2mm厚 1200mm巾×10m巻




[HAGA-1, HAGA-2]

### ●壁にしっかりとくっつく ホワイトボードシート うら強粘着

[KAN-1, KAN-2]

**仕様**  
[KAN-1]:  
0.2mm厚 900mm巾×10m巻  
[KAN-2]:  
0.2mm厚 1200mm巾×10m巻




[KAN-1, KAN-2]

### ●映写と書き消しができる ホワイトボードシート うら強粘着

[AE-1]

**仕様**  
[AE-1]:  
0.2mm厚 1210mm巾×10m巻



[AE-1]

### ●チョークで 書き消しができる 黒板シート

[SH-MI, SH-KU]

**仕様**  
[SH-MI, SH-KU]:  
0.1mm厚 1015mm巾×10m巻



[SH-MI] [SH-KU]

### ●透明の 書き消しシート うら強粘着

[TOW-1]

**仕様**  
[TOW-1]:  
0.1mm厚 900mm巾×10m巻



[TOW-1]

## スージック [SJ-3~7] 1枚で0~9の表示が可能な両面マグネットシート 得点やカウントダウンボード等に最適

サイズ	横×縦×厚(m/mm)	カラー
ミニ	33x50x1.0(mm)	黒/白、赤/白
SS	53x80x1.0(mm)	黒/白、赤/白
S	68x102x1.0(mm)	緑/白、白/深緑、黒/白、赤/白、黄/黒
M	100x150x1.0(mm)	緑/白、白/深緑、黒/白、赤/白、黄/黒
L	126x189x1.0(mm)	緑/白、白/深緑、黒/白、赤/白、黄/黒
6L	378x567x1.0(mm)	黒/白、黄/黒




## パワーマグネットバー [PB-100, PB-200, CPB-100, CPB-200]

通常よりも磁力が動く範囲が広い強力マグネットバー  
ニューマグネットクロス、マグネットがつくホワイトボードシートに最適

**仕様** <カラータイプ> [PB-100]: 3mm厚 15mm×100mm (白・赤・青・黄・黒) [PB-200]: 3mm厚 15mm×200mm <ケース付き> [CPB-100]: 6mm厚 22mm×100mm [CPB-200]: 6mm厚 22mm×200mm

### A4サイズコピー用紙(未使用品)保持枚数の目安

貼り合わせ面	ホワイトボード	ピンマグ両用掲示板
PB-100	約13枚	約12枚
PB-200	約18枚	約16枚



## Qタックスチール [QTS-1]

平滑面にマグネット留めを可能にするツール  
裏面吸着加工のため、何度でも貼り剥がしが可能  
水回りでも使用可能

**仕様** [QTS-1]: 1mm厚 30mm×30mm 角丸



使用可能な面  
(ツルツルな面)  
・ガラス面 ・プラスチック面  
・化粧合板 ・鏡  
・ホワイトボードシート面 等

## マグネットポケット [MGP-1]

マグネットで脱着可能な白塩ビケース

**仕様**

[MGP-1]: 内寸横91mm×縦78mm×奥行30mm  
目安耐荷重 800g



## マグネットボタン [MB-20~MG-20 MB-30~MG-30]

黄(MY)、青(MB)、緑(MG)、白(MW)、赤(MR)

**仕様**

20mmφ: 48個入  
30mmφ: 20個入



## 曜日マグネット [MGW-1]

7つの曜日をプリントしたマグネット

**仕様**

[MGW-1]: 1カット27mm×27mm 角丸  
(1シート0.8mm厚 縦157mm×横248mm)

